Dati tecnici

Aggiornato: 05.11.2007

AUDI A3

	1.6	1.4 TFSI
Cilindrata cmc	1595	1390
Cilindri	4	4
Valvole per cilindro	2	4
Potenza massima kW/CV a giri/min.	75/102 a 5600	92/125 a 5000
Coppia massima Nm a giri/min.	148 a 3800	200 da 1500 a 4000
Trazione	Anteriore con ESP	Anteriore con ESP
Cambio	Manuale 5 marce (tiptronic 6 rapporti)	Manuale 6 marce
Cerchi	6 1/2 J x 16	6 1/2 J x 16
Pneumatici	205/55 R 16	205/55 R 16
Capacità serbatoio carburante l.	55	55
Velocità massima km/h	185 (183)	203
Accelerazione da 0 a 100 km/h s.	11,9 (12,9)	9,6
Normativa antinquinamento	EU 4	EU 4
Consumo minimo/massimo di carburante secondo norma CE 1999/100 l/100 km		
ciclo urbano	9,6 (10,9)	8,6
ciclo extraurbano	5,6 (5,9)	5,3
ciclo combinato	7,1 (7,7)	6,5
Emissioni di C02 (min/max)	169 (183)	154

AUDI A3

	1.8 TFSI	1.8 TFSI
Cilindrata cmc	1798	1798
Cilindri	4	4
Valvole per cilindro	4	4
Potenza massima kW/CV a giri/min.	118/160 da 5000 a 6200	118/160 da 5000 a 6200
Coppia massima Nm a giri/min.	250 da 1500 a 4200	250 da 1500 a 4200
Trazione	Anteriore con ESP	Anteriore con ESP
Cambio	Manuale 6 marce	S tronic
Cerchi	6 1/2 J x 16	6 1/2 J x 16
Pneumatici	205/55 R 16	205/55 R 16
Capacità serbatoio carburante l.	55	55
Velocità massima km/h	220	220
Accelerazione da 0 a 100 km/h s.	8	7,8
Normativa antinquinamento	EU 4	EU 4
Consumo minimo/massimo di carburante secondo norma CE 1999/100 l/100 km		
ciclo urbano	10	10,4
ciclo extraurbano	5,7	5,8
ciclo combinato	7,3	7,5
Emissioni di C02 (min/max)	174	179

AUDI A3

	2.0 TFSI	2.0 TDI
Cilindrata cmc	1984	1968
Cilindri	4	4
Valvole per cilindro	4	4
Potenza massima kW/CV a giri/min.	147/200 da 5100 a 6000	103/140 a 4000
Coppia massima Nm a giri/min.	280 da 1800 a 5000	320 da 1750 a 2500
Trazione	quattro® con ESP (Anteriore con ESP)	Anteriore con ESP
Cambio	Manuale 6 marce (S tronic 6 rapporti)	Manuale 6 marce (S tronic 6 rapporti)
Cerchi	7 1/2 J x 17	6 1/2 J x 16
Pneumatici	225/45 R 17	205/55 R 16
Capacità serbatoio carburante l.	60 (55)	55
Velocità massima km/h	234 (236)	207
Accelerazione da 0 a 100 km/h s.	7,0 (6,9)	9,5 (9,0)
Normativa antinquinamento	EU 4	EU 4
Consumo minimo/massimo di carburante secondo norma CE 1999/100 l/100 km		
ciclo urbano	12,3 (10,6)	7,2 (7,6)
ciclo extraurbano	6,8 (6,0)	4,6 (4,9)
ciclo combinato	8,8 (7,7)	5,5 (5,8)
Emissioni di C02 (min/max)	209 (184)	146 (154)

AUDI A3

	2.0 TDI quattro	3.2 V6
Cilindrata cmc	1968	3189
Cilindri	4	6
Valvole per cilindro	4	4
Potenza massima kW/CV a giri/min.	103/140 a 4000	184/250 a 6300
Coppia massima Nm a giri/min.	320 da 1750 a 2500	320 da 2500 a 3000
Trazione	quattro® con ESP	quattro® con ESP
Cambio	Manuale 6 marce	Manuale 6 marce (S tronic 6 rapporti)
Cerchi	6 1/2 J x 16	7 1/2 J x 17
Pneumatici	205/55 R 16	225/45 R 17
Capacità serbatoio carburante l.	60	60
Velocità massima km/h	205	250
Accelerazione da 0 a 100 km/h s.	9,4	6,3 (6,2)
Normativa antinquinamento	EU 4	EU 4
Consumo minimo/massimo di carburante secondo norma CE 1999/100 l/100 km		
ciclo urbano	7,6	14,7 (13,0)
ciclo extraurbano	4,8	8,1 (7,5)
ciclo combinato	5,8	10,5 (9,5)
Emissioni di C02 (min/max)	154	250 (226)

NOTE

AUDI A3

	1.9 TDI (§)	2.0 TDI (§)
Cilindrata cmc	1896	1968
Cilindri	4	4
Valvole per cilindro	2	2
Potenza massima kW/CV a giri/min.	77/105 a 4000	103/140 a 4000
Coppia massima Nm a giri/min.	250 a 1900	320 da 1750 a 2500
Trazione	Anteriore con ESP	Anteriore con ESP
Cambio	Manuale 5 marce	Manuale 6 marce (S tronic 6 rapporti)
Cerchi	6 1/2 J x 16	6 1/2 J x 16
Pneumatici	205/55 R 16	205/55 R 16
Capacità serbatoio carburante l.	55	55
Velocità massima km/h	187	207
Accelerazione da 0 a 100 km/h s.	11,4	9,5 (9,0)
Normativa antinquinamento	EU 4	EU 4
Consumo minimo/massimo di carburante secondo norma CE 1999/100 l/100 km		
ciclo urbano	6,1	7,0 (7,5)
ciclo extraurbano	4,2	4,6 (4,5)
ciclo combinato	4,9	5,5 (5,6)
Emissioni di C02 (min/max)	129	148 (151)

NOTE
(§) = motore dotato di filtro antiparticolato

AUDI A3

	2.0 TDI quattro (§)	2.0 TDI (§)
Cilindrata cmc	1968	1968
Cilindri	4	4
Valvole per cilindro	2	4
Potenza massima kW/CV a giri/min.	103/140 a 4000	125/170 a 4200
Coppia massima Nm a giri/min.	320 da 1750 a 2500	350 da 1750 a 2500
Trazione	quattro® con ESP	anteriore con ESP
Cambio	Manuale 6 marce	Manuale 6 marce (S tronic 6 rapporti)
Cerchi	6 1/2 J x 16	6 1/2 J x 16
Pneumatici	205/55 R 16	205/55 R16
Capacità serbatoio carburante l.	60	55
Velocità massima km/h	205	222
Accelerazione da 0 a 100 km/h s.	9,4	8,2 (7,8)
Normativa antinquinamento	EU 4	EU 4
Consumo minimo/massimo di carburante secondo norma CE 1999/100 l/100 km		
ciclo urbano	7,5	7,8 (7,6)
ciclo extraurbano	5	4,6 (4,9)
ciclo combinato	5,9	5,8 (5,9)
Emissioni di C02 (min/max)	156	154 (156)

NOTE
(§) = motore dotato di filtro antiparticolato

AUDI A3

	2.0 TDI quattro (§)	1.9 TDI e (§)
Cilindrata cmc	1968	1896
Cilindri	4	4
Valvole per cilindro	4	2
Potenza massima kW/CV a giri/min.	125/170 a 4200	77/105 a 4000
Coppia massima Nm a giri/min.	350 da 1750 a 2500	250 a 1900
Trazione	quattro® con ESP	Anteriore con ESP
Cambio	Manuale 6 marce	Manuale 5 marce
Cerchi	6 1/2 J x 16	6 1/2 J x 16
Pneumatici	205/55 R 16	205/55 R 16
Capacità serbatoio carburante l.	60	55
Velocità massima km/h	220	194
Accelerazione da 0 a 100 km/h s.	7,8	11,4
Normativa antinquinamento	EU 4	EU 4
Consumo minimo/massimo di carburante secondo norma CE 1999/100 l/100 km		
ciclo urbano	8,5	5,8
ciclo extraurbano	5,1	3,8
ciclo combinato	6,4	4,5
Emissioni di C02 (min/max)	173	119

NOTE
(§) = motore dotato di filtro antiparticolato
Dati in corso di omologazione

NUOVA AUDI A3 SPORTBACK

	1.6	1.4 TFSI
Cilindrata cmc	1595	1390
Cilindri	4	4
Valvole per cilindro	2	4
Potenza massima kW/CV a giri/min.	75/102 a 5600	92/125 a 5000
Coppia massima Nm a giri/min.	148 a 3800	200 da 1500 a 4000
Trazione	Anteriore con ESP	Anteriore con ESP
Cambio	Manuale 5 marce (tiptronic 6 rapporti)	Manuale 6 marce
Cerchi	6 1/2 J x 16	6 1/2 J x 16
Pneumatici	205/55 R 16	205/55 R 16
Capacità serbatoio carburante l.	55	55
Velocità massima km/h	185 (183)	203
Accelerazione da 0 a 100 km/h s.	12,2 (13,2)	9,8
Normativa antinquinamento	EU 4	EU 4
Consumo minimo/massimo di carburante secondo norma CE 1999/100 l/100 km		
ciclo urbano	9,7 (10,9)	8,6
ciclo extraurbano	5,7 (5,9)	5,3
ciclo combinato	7,2 (7,7)	6,5
Emissioni di C02 (min/max)	171 (183)	154

NUOVA AUDI A3 SPORTBACK

	1.8 TFSI	1.8 TFSI
Cilindrata cmc	1798	1798
Cilindri	4	4
Valvole per cilindro	4	4
Potenza massima kW/CV a giri/min.	118/160 da 5000 a 6200	118/160 da 5000 a 6200
Coppia massima Nm a giri/min.	250 da 1500 a 4200	250 da 1500 a 4200
Trazione	Anteriore con ESP	Anteriore con ESP
Cambio	Manuale 6 marce	S tronic
Cerchi	6 1/2 J x 16	6 1/2 J x 16
Pneumatici	205/55 R 16	205/55 R 16
Capacità serbatoio carburante l.	55	55
Velocità massima km/h	220	220
Accelerazione da 0 a 100 km/h s.	8,2	8
Normativa antinquinamento	EU 4	EU 4
Consumo minimo/massimo di carburante secondo norma CE 1999/100 l/100 km		
ciclo urbano	10,1	10,4
ciclo extraurbano	5,8	5,8
ciclo combinato	7,4	7,5
Emissioni di C02 (min/max)	176	179

NUOVA AUDI A3 SPORTBACK

	2.0 TFSI	2.0 TDI
Cilindrata cmc	1984	1968
Cilindri	4	4
Valvole per cilindro	4	4
Potenza massima kW/CV a giri/min.	147/200 da 5100 a 6000	103/140 a 4000
Coppia massima Nm a giri/min.	280 da 1800 a 5000	320 da 1750 a 2500
Trazione	quattro® con ESP (Anteriore con ESP)	Anteriore con ESP
Cambio	Manuale 6 marce (S tronic 6 rapporti)	Manuale 6 marce (S tronic 6 rapporti)
Cerchi	7 1/2 J x 17	6 1/2 J x 16
Pneumatici	225/45 R 17	205/55 R 16
Capacità serbatoio carburante l.	60 (55)	55
Velocità massima km/h	234 (236)	207 (207)
Accelerazione da 0 a 100 km/h s.	7,2 (7,0)	9,7 (9,2)
Normativa antinquinamento	EU 4	EU 4
Consumo minimo/massimo di carburante secondo norma CE 1999/100 l/100 km		
ciclo urbano	12,4 (10,6)	7,2 (7,6)
ciclo extraurbano	6,9 (6,0)	4,6 (4,9)
ciclo combinato	8,9 (7,7)	5,5 (5,8)
Emissioni di C02 (min/max)	212 (184)	146 (154)

NUOVA AUDI A3 SPORTBACK

	2.0 TDI quattro	3.2 V6
Cilindrata cmc	1968	3189
Cilindri	4	6
Valvole per cilindro	4	4
Potenza massima kW/CV a giri/min.	103/140 a 4000	184/250 a 6300
Coppia massima Nm a giri/min.	320 da 1750 a 2500	320 da 2500 a 3000
Trazione	quattro® con ESP	quattro® con ESP
Cambio	manuale 6 marce	manuale 6 marce (S tronic 6 rapporti)
Cerchi	6 1/2 J x 16	7 1/2 J x 17
Pneumatici	205/55 R16	225/45 R 17
Capacità serbatoio carburante l.	60	60
Velocità massima km/h	205	250
Accelerazione da 0 a 100 km/h s.	9,6	6,4 (6,3)
Normativa antinquinamento	EU4	EU 4
Consumo minimo/massimo di carburante secondo norma CE 1999/100 l/100 km		
ciclo urbano	7,7	14,7 (13,1)
ciclo extraurbano	4,9	8,1 (7,6)
ciclo combinato	5,9	10,5 (9,6)
Emissioni di C02 (min/max)	156	250 (228)

NUOVA AUDI A3 SPORTBACK

	1.9 TDI (§)	2.0 TDI (§)
Cilindrata cmc	1896	1968
Cilindri	4	4
Valvole per cilindro	2	2
Potenza massima kW/CV a giri/min.	77/105 a 4000	103/140 a 4000
Coppia massima Nm a giri/min.	250 a 1900	320 da 1750 a 2500
Trazione	Anteriore con ESP	Anteriore con ESP
Cambio	Manuale 5 marce	Manuale 6 marce (S tronic 6 rapporti)
Cerchi	6 1/2 J x 16	6 1/2 J x 16
Pneumatici	205/55 R 16	205/55 R 16
Capacità serbatoio carburante l.	55	55
Velocità massima km/h	187	207 (207)
Accelerazione da 0 a 100 km/h s.	11,7	9,7 (9,2)
Normativa antinquinamento	EU 4	EU 4
Consumo minimo/massimo di carburante secondo norma CE 1999/100 l/100 km		
ciclo urbano	6,2	7,0 (7,5)
ciclo extraurbano	4,3	4,6 (4,5)
ciclo combinato	5	5,5 (5,6)
Emissioni di C02 (min/max)	132	148 (151)

NOTE
(§) = motore dotato di filtro antiparticolato

NUOVA AUDI A3 SPORTBACK

	2.0 TDI quattro (§)	2.0 TDI (§)
Cilindrata cmc	1968	1968
Cilindri	4	4
Valvole per cilindro	2	4
Potenza massima kW/CV a giri/min.	103/140 a 4000	125/170 a 4200
Coppia massima Nm a giri/min.	320 da 1750 a 2500	350 da 1750 a 2500
Trazione	quattro® con ESP	anteriore con ESP
Cambio	manuale 6 marce	Manuale 6 marce (S tronic 6 rapporti)
Cerchi	6 1/2 J x 16	6 1/2 J x 16
Pneumatici	205/55 R16	205/55 R16
Capacità serbatoio carburante l.	60	55
Velocità massima km/h	205	
Accelerazione da 0 a 100 km/h s.	9,6	222
Normativa antinquinamento	EU4	8,3 (7,9)
Consumo minimo/massimo di carburante secondo norma CE 1999/100 l/100 km		EU 4
ciclo urbano	7,7	
ciclo extraurbano	5,1	7,8 (7,6)
ciclo combinato	6	4,6 (4,9)
		5,8 (5,9)
Emissioni di C02 (min/max)	159	154 (156)

NOTE
(§) = motore dotato di filtro antiparticolato

AUDI A3 SPORTBACK

	2.0 TDI quattro (§)	1.9 TDI e (§)
Cilindrata cmc	1968	1896
Cilindri	4	4
Valvole per cilindro	4	2
Potenza massima kW/CV a giri/min.	125/170 a 4200	77/105 a 4000
Coppia massima Nm a giri/min.	350 da 1750 a 2500	250 a 1900
Trazione	quattro® con ESP	Anteriore con ESP
Cambio	Manuale 6 marce	Manuale 5 marce
Cerchi	6 1/2 J x 16	6 1/2 J x 16
Pneumatici	205/55 R 16	205/55 R 16
Capacità serbatoio carburante l.	60	55
Velocità massima km/h	220	194
Accelerazione da 0 a 100 km/h s.	7,9	11,7
Normativa antinquinamento	EU 4	EU 4
Consumo minimo/massimo di carburante secondo norma CE 1999/100 l/100 km		
ciclo urbano	8,5	5,9
ciclo extraurbano	5,1	3,9
ciclo combinato	6,4	4,6
Emissioni di C02 (min/max)	173	122

NOTE
(§) = motore dotato di filtro antiparticolato

AUDI S3

		2.0 TFSI
Cilindrata cmc		1984
Cilindri		4
Valvole per cilindro		4
Potenza massima kW/CV a giri/min.		195/265 a 6000
Coppia massima Nm a giri/min.		350 da 2500 a 4000
Trazione		quattro® con ESP
Cambio		Manuale 6 marce
Cerchi		7 1/2 J x 18
Pneumatici		225/40 R 18
Capacità serbatoio carburante l.		60
Velocità massima km/h		250
Accelerazione da 0 a 100 km/h s.		5,7
Normativa antinquinamento		EU 4
Consumo minimo/massimo di carburante secondo norma CE 1999/100 l/100 km		
ciclo urbano		12,4
ciclo extraurbano		7,2
ciclo combinato		9,1
Emissioni di C02 (min/max)		217