



**gallo dott.alberto**

Via Santa Maria dell'Arco, 26 - 98121 Messina  
Tel 090 2400086 – Fax 090 2403017 – 178 2739567  
cell 348 5311075 - 348 5102886  
Cod.fisc.GLLLRT63L26F158G – P.IVA 01601500836  
e mail : [gallodottalberto@libero.it](mailto:gallodottalberto@libero.it)  
P.E.C. : [gallodottalberto@legalmail.it](mailto:gallodottalberto@legalmail.it)  
spazio web : <http://gallodottalberto.interfree.it>

Tipo documento :  
**CATALOGO E LISTINO  
CARRELLI TRASPORTO**

ns.prof. n°  
02U-11/FC

mod. rev. 05  
del 30/11/2009

Data documento : 09/07/2011

Pag. 1 di 13

## ***LISTINO ANNO 2011***

AGGIORNAMENTO AL 09/07/2011

*robusti, funzionali, versatili  
omologati per qualsiasi esigenza*

# **carrelli trasporto**

**Impresa Individuale con attività certificate alla C.C.I.A.A. di Messina per :**

**Trattamento e Depurazione Acque Civili, Industriali e di Processo --Impiantistica L.46/90Impianti di Irrigazione - Costruzione e Gestione Piscine -  
Condotte Sottomarine** - Costruzione di impianti di depurazione acque reflue - Costruzione di opere idrauliche - Vendita presso il domicilio dei consumatori di materiale idraulico, elettrico, elettronico, antincendio, prodotti chimici, piscine e loro componenti accessori e ricambi, articoli di ferramenta, motori elettrici, idraulici ed a scoppio, auto, moto, barche, carrelli e rimorchi.

Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 : 2008 certificato CSICERT al n.SQ 00334  
Iscriz. alla C.C.I.A.A. di Messina al n.150121 dal 1994 – Abilitata ai sensi della L.n.46/90 art.1 lettere A,B,C,D,E,F,G senza alcuna limitazione  
Iscrizione all'ALBO NAZ.LE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI conto proprio  
Attestaz. di QUALIFICAZ. ALL'ESECUZIONE LAVORI PUBBLICI categoria OS 22 classifica 3° certificata SOA Mediterranea S.p.A.

## TRASPORTO MERCE

### RIMORCHIO APPENDICE CON FRENI E SENZA FRENI



COSTRUITO INTERAMENTE IN LAMIERA ZINCATO  
TRE SPONDE APRIBILI

\*ACCESSORI: RUOTA DI SCORTA, COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATO,  
KIT SOVRASPONDE ( VEDI LISTINO RICAMBI )

MODELLO	MASSA COMPLESSIVA	PORTATA KG	LUNGHEZZA TOTALE	LARGHEZZA TOTALE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA SPONDE	ALTEZZA P. DI CARICO	TIPO RUOTINO	TIPO DI CARROZZERIA	TIPO DI RUOTE	NUMERO ASSI	EURO
FC 450 CLSF	450	360	1,97	1,20	1,41	1,19	0,29	0,57	DM.35 FISS.	CASSONE	4.00 - 10"	UNO	594,00
FC 450 CL	450	350	1,97	1,20	1,41	1,19	0,29	0,57	DM.35 FISS.	CASSONE	4.00 - 10"	UNO	684,00
FC 600 CL	450	450	2,50	1,49	1,78	1,48	0,33	0,57	DM.48 REG.	CASSONE	4.50 - 10"	UNO	1.039,00

### RIMORCHIO APPENDICE CON COPERCHIO



COSTRUITO INTERAMENTE IN LAMIERA ZINCATO  
TRE SPONDE APRIBILI

\*ACCESSORI: RUOTA DI SCORTA, KIT SOVRASPONDE  
( VEDI LISTINO RICAMBI )

MODELLO	MASSA COMPLESSIVA	PORTATA KG	LUNGHEZZA TOTALE	LARGHEZZA TOTALE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA SPONDE	ALTEZZA P. DI CARICO	TIPO RUOTINO	TIPO DI CARROZZERIA	TIPO DI RUOTE	NUMERO ASSI	EURO
FC 450 FL	450	340	1,97	1,20	1,41	1,19	0,54	0,57	DM.35 FISS.	FURGONE	4.00 - 10"	UNO	900,00
FC 450 F2L	450	335	1,97	1,20	1,41	1,19	0,75	0,57	DM.35 FISS.	FURGONE	4.00 - 10"	UNO	1.112,00
FC 600 FL	600	425	2,50	1,49	1,78	1,48	0,58	0,57	DM.48 REG.	FURGONE	4.50 - 10"	UNO	1.431,00
FC 600 F2L	600	415	2,50	1,49	1,78	1,48	0,75	0,57	DM.48 REG.	FURGONE	4.50 - 10"	UNO	1.555,00

## RIMORCHI VERSIONE CASSONE MONO ASSE



TELAIO INTERAMENTE SALDATO E ZINCATO A CALDO  
 PIANALE IN MULTISTRATO FENOLICO 100% BETULLA  
 TRE SPONDE IN ALLUMINIO APRIBILI  
 \*ACCESSORI: RUOTA DI SCORTA, COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA,  
 KIT SOVRASPONDE ( VEDI LISTINO RICAMBI )

MODELLO	MASSA COMPLESSIVA	PORTATA KG	LUNGHEZZA TOTALE	LARGHEZZA TOTALE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA SPONDE	ALTEZZA P. DI CARICO	TIPO RUOTINO	TIPO DI CARROZZERIA	TIPO DI RUOTE	NUMERO ASSI	EURO
FC 750 CL	750	500	2,97	1,66	2,00	1,60	0,40	0,68	DM.48 REG.	CASSONE	155/80 R 13	UNO	1.707,00
FC 1000 CL	1000	700	2,97	1,66	2,00	1,60	0,40	0,68	DM.48 REG.	CASSONE	185/70 R13	UNO	2.136,00

## RIMORCHI VERSIONE CASSONE DOPPIO ASSE



TELAIO INTERAMENTE SALDATO E ZINCATO A CALDO  
 PIANALE IN MULTISTRATO FENOLICO 100% BETULLA  
 TRE SPONDE IN ALLUMINIO APRIBILI  
 \*ACCESSORI: RUOTA DI SCORTA, COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA,  
 KIT SOVRASPONDE ( VEDI LISTINO RICAMBI )

MODELLO	MASSA COMPLESSIVA	PORTATA KG	LUNGHEZZA TOTALE	LARGHEZZA TOTALE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA SPONDE	ALTEZZA P. DI CARICO	TIPO RUOTINO	TIPO DI CARROZZERIA	TIPO DI RUOTE	NUMERO ASSI	EURO
FC 1500 CL	1500	1010	3,79	1,78	2,50	1,77	0,40	0,68	DM.60 REG.	CASSONE	145/80 R 13	DUE	2.902,00
FC 1500 CLB	1500	950	4,79	1,78	3,50	1,77	0,40	0,68	DM.60 REG.	CASSONE	145/80 R 13	DUE	3.829,00
FC 2000 CL	2000	1470	4,29	2,06	3,00	2,06	0,40	0,70	DM.60 REG.	CASSONE	185/70 R 13	DUE	3.634,00
FC 2000 CLB	2000	1360	5,29	2,06	4,00	2,06	0,40	0,70	DM.60 REG.	CASSONE	185/70 R 13	DUE	4.230,00
FC 2000 CLC	2000	1210	7,29	2,06	6,00	2,06	0,40	0,70	DM.60 REG.	CASSONE	185/70 R 13	DUE	5.160,00

## RIMORCHI VERSIONE PIANALE MONO ASSE

TELAIO INTERAMENTE SALDATO E ZINCATO A CALDO  
 PIANALE IN MULTISTRATO FENOLICO 100% BETULLA  
 \*ACCESSORI: RUOTA DI SCORTA, COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA,  
 KIT SOVRASPONDE ( VEDI LISTINO RICAMBI )



MODELLO	MASSA COMPLESSIVA	PORTATA KG	LUNGHEZZA TOTALE	LARGHEZZA TOTALE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA SPONDE	ALTEZZA P. DI CARICO	TIPO RUOTINO	TIPO DI CARROZZERIA	TIPO DI RUOTE	NUMERO ASSI	EURO
FC 750 P	750	550	2,92	1,66	2,00	1,66	/	0,68	DM.48 REG.	PIANALE	155/80 R 13	UNO	1.490,00
FC 1000 P	1000	750	2,97	1,66	2,00	1,66	/	0,68	DM.48 REG.	PIANALE	185/70 R13	UNO	1.879,00
FC1000 P2	1000	400	4,5	2,5	3,00	2,50	/	0,5	DM.60 REG.	PIANALE	185/70 R13	UNO	2.550,00

## RIMORCHI VERSIONE PIANALE DOPPIO ASSE

TELAIO INTERAMENTE SALDATO E ZINCATO A CALDO  
 PIANALE IN MULTISTRATO FENOLICO 100% BETULLA  
 \*ACCESSORI: RUOTA DI SCORTA, COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA,  
 KIT SOVRASPONDE ( VEDI LISTINO RICAMBI )



MODELLO	MASSA COMPLESSIVA	PORTATA KG	LUNGHEZZA TOTALE	LARGHEZZA TOTALE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA SPONDE	ALTEZZA P. DI CARICO	TIPO RUOTINO	TIPO DI CARROZZERIA	TIPO DI RUOTE	NUMERO ASSI	EURO
FC 1500 P	1500	1100	3,79	1,78	2,50	1,77	0,40	0,68	DM.60 REG.	PIANALE	145/80 R 13	DUE	2.546,00
FC 1500 PB	1500	1020	4,79	1,78	3,50	1,77	0,40	0,68	DM.60 REG.	PIANALE	145/80 R 13	DUE	3.116,00
FC 2000 P	2000	1530	4,29	2,06	3,00	2,06	0,40	0,70	DM.60 REG.	PIANALE	185/70 R 13	DUE	3.044,00
FC 2000 PB	2000	1480	5,29	2,06	4,00	2,06	0,40	0,70	DM.60 REG.	PIANALE	185/70 R 13	DUE	3.700,00
FC 2000 PC	2000	1380	7,29	2,06	6,00	2,06	0,40	0,70	DM.60 REG.	PIANALE	185/70 R 13	DUE	5.025,00
FC 3500 P	3500	2300	10,5	2,55	9,00	2,55	/	0,80	DM.60 REG.	PIANALE	7,50 R 16	DUE	10.250,00

## RIMORCHI VERSIONE TELAIO MONO ASSE

TELAIO INTERAMENTE SALDATO E ZINCATO A CALDO

\*ACCESSORI: RUOTA DI SCORTA

**NB:** CODESTI TELAI NON POSSONO CIRCOLARE SU STRADA SE PRIMA NON VENGONO ALLESTITI E OMOLOGATI




MODELLO	MASSA COMPLESSIVA	PORTATA KG	LUNGHEZZA TOTALE	LARGHEZZA TOTALE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA SPONDE	ALTEZZA P. DI CARICO	TIPO RUOTINO	TIPO DI CARROZZERIA	TIPO DI RUOTE	NUMERO ASSI	EURO
FC 750 T	750	600	2,96	1,55	1,99	1,49	0,40	0,68	DM.48 REG.	TELAIO	155/80 R 13	UNO	1.344,00
FC 1000 T	1000	800	2,97	1,66	2,00	1,66	/	0,68	DM.48 REG.	TELAIO	185/70 R13	UNO	1.687,00

## RIMORCHI VERSIONE TELAIO DOPPIO ASSE

TELAIO INTERAMENTE SALDATO E ZINCATO A CALDO

\*ACCESSORI: RUOTA DI SCORTA

**NB:** CODESTI TELAI NON POSSONO CIRCOLARE SU STRADA SE PRIMA NON VENGONO ALLESTITI E OMOLOGATI



FC 1500 T	1500	1180	3,79	1,73	2,50	/	/	0,68	DM.60 REG.	TELAIO	145/80 R 13	DUE	2.121,00
FC 1500 TB	1500	1120	4,79	1,73	3,50	/	/	0,68	DM.60 REG.	TELAIO	145/80 R 13	DUE	2.412,00
FC 2000 T	2000	1625	4,29	2,06	3,00	/	/	0,70	DM.60 REG.	TELAIO	185/70 R 13	DUE	2.648,00
FC 2000 TB	2000	1555	5,29	2,06	4,00	/	/	0,70	DM.60 REG.	TELAIO	185/70 R 13	DUE	3.045,00
FC 2000 TC	2000	1465	7,29	2,06	6,00	/	/	0,70	DM.60 REG.	TELAIO	185/70 R 13	DUE	3.836,00
FC 3500 T	3500	2600	10,5	2,55	9,00	2,55	/	0,80	DM.60 REG.	TELAIO	7,50 R 16	DUE	7.718,00

## TRASPORTO AUTO E MOTO

### TRASPORTO AUTO MONO ASSE BASCULANTE



TELAIO INTERAMENTE SALDATO E ZINCATO A CALDO  
 PEDANE E SCIVOLI IN LAMIERA ZINCATA  
 COMPLETO DI ARGANO  
 \*ACCESSORI: RUOTA DI SCORTA, CENTINA E TELONE  
 (VEDI LISTINO RICAMBI)

MODELLO	MASSA COMPLESSIVA	PORTATA KG	LUNGHEZZA TOTALE	LARGHEZZA TOTALE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA SPONDE	ALTEZZA P. DI CARICO	TIPO RUOTINO	TIPO DI CARROZZERIA	TIPO DI RUOTE	NUMERO ASSI	EURO
FC 1000 A TATS	1000	590	4,55	1,74	3,30	1,70	/	/	DM.60 REG.	PEDANE	R12 / R10	UNO	2.649,00
FC 1500 A TATS	1500	1100	4,75	2,06	3,50	1,96	/	/	DM.60 REG.	PEDANE	R12 / R10	UNO	2.910,00

### TRASPORTO AUTO DOPPIO ASSE BASCULANTE



TELAIO INTERAMENTE SALDATO E ZINCATO A CALDO  
 PEDANA INTERA IN MULTISTRATO FENOLICO 100% BETULLA  
 SCIVOLI IN LAMIERA ZINCATA  
 COMPLETO DI ARGANO  
 \*ACCESSORI: RUOTA DI SCORTA, SPONDE IN ALLUMINIO  
 (VEDI LISTINO RICAMBI)

MODELLO	MASSA COMPLESSIVA	PORTATA KG	LUNGHEZZA TOTALE	LARGHEZZA TOTALE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA SPONDE	ALTEZZA P. DI CARICO	TIPO RUOTINO	TIPO DI CARROZZERIA	TIPO DI RUOTE	NUMERO ASSI	EURO
FC 2800 A TATS	2800	2230	5,25	2,06	4,00	1,96	/	/	DM.60 REG.	PIANALE	R12 / R10	DUE	4.658,00

## TRASPORTO MOTO



TELAIO INTERAMENTE SALDATO E ZINCATO A CALDO  
GUIDA FISSA IN LAMIERA ZINCATA  
SCIVOLA ESTRAIBILE IN LAMIERA ZINCATA  
SEGNALETICA RIBALTABILE  
\*ACCESSORI: RUOTA DI SCORTA  
(VEDI LISTINO RICAMBI)

MODELLO	MASSA COMPLESSIVA	PORTATA KG	LUNGHEZZA TOTALE	LARGHEZZA TOTALE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA SPONDE	ALTEZZA P. DI CARICO	TIPO RUOTINO	TIPO DI CARROZZERIA	TIPO DI RUOTE	NUMERO ASSI	EURO
FC 450 MSF	450	360	2,6	1,22	1,85	/	/	0,40	DM.35 FISSO	PEDANA	145 R 10"	UNO	679,00



TELAIO INTERAMENTE SALDATO E ZINCATO A CALDO  
GUIDE FISSE IN LAMIERA ZINCATA  
SCIVOLA ESTRAIBILE IN LAMIERA ZINCATA  
SEGNALETICA RIBALTABILE  
\*ACCESSORI: RUOTA DI SCORTA  
(VEDI LISTINO RICAMBI)

FC 600 M	600	500	2,57	1,51	1,85	/	/	0,40	DM.48 REG.	PEDANE	145 R 10"	UNO	1.269,00
----------	-----	-----	------	------	------	---	---	------	------------	--------	-----------	-----	----------

## TRASPORTO QUAD



TELAIO INTERAMENTE SALDATO E ZINCATO A CALDO  
PIANALE INTERO E SPONDA POSTERIORE  
IN MULTISTRATO FENOLICO 100% BETULLA  
\*ACCESSORI: RUOTA DI SCORTA  
(VEDI LISTINO RICAMBI)

MODELLO	MASSA COMPLESSIVA	PORTATA KG	LUNGHEZZA TOTALE	LARGHEZZA TOTALE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA SPONDE	ALTEZZA P. DI CARICO	TIPO RUOTINO	TIPO DI CARROZZERIA	TIPO DI RUOTE	NUMERO ASSI	EURO
FC 450 QSF	450	300	3,50	1,36	2,30	1,35	/	0,57	DM.35 FISSO	PIANALE	145 R 10"	UNO	1.248,00

## TRASPORTO PROFESSIONALE

### TRASPORTO MACCHINE OPERATRICI TELAIO FISSO



TELAIO INTERAMENTE SALDATO E ZINCATO A CALDO  
PIANALE IN MULTISTRATO FENOLICO 100% BETULLA  
SPONDE IN ALLUMINIO

\*ACCESSORI: RUOTA DI SCORTA  
ARGANO  
( VEDI LISTINO RICAMBI )

MODELLO	MASSA COMPLESSIVA	PORTATA KG	LUNGHEZZA TOTALE	LARGHEZZA TOTALE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA SPONDE	ALTEZZA P. DI CARICO	TIPO RUOTINO	TIPO DI CARROZZERIA	TIPO DI RUOTE	NUMERO ASSI	EURO
FC 2500 MO	2500	1810	5,25	1,82	4,00	1,80	/	0,65	DM.60 REG.	CASSONE	155/70 R 12	DUE	4.412,00



TELAIO INTERAMENTE SALDATO E ZINCATO A CALDO  
SCIVOLI IN LAMIERA ZINCATA  
PIANALE IN MULTISTRATO FENOLICO 100% BETULLA  
SPONDE IN ALLUMINIO

\*ACCESSORI: RUOTA DI SCORTA  
( VEDI LISTINO RICAMBI )

FC2600 TMO(T.A.VAR.)	2600	1980	/	2	3,00	1,50	0,20	0,6	DM.60 REG.	CASSONE	185 R 14 C	DUE	5.406,00
-------------------------	------	------	---	---	------	------	------	-----	------------	---------	------------	-----	----------

### TRASPORTO MERCE BASCULANTE



TELAIO INTERAMENTE SALDATO E ZINCATO A CALDO  
PIANALE IN MULTISTRATO FENOLICO 100% BETULLA  
SPONDE IN ALLUMINIO

\*ACCESSORI: RUOTA DI SCORTA  
( VEDI LISTINO RICAMBI )

MODELLO	MASSA COMPLESSIVA	PORTATA KG	LUNGHEZZA TOTALE	LARGHEZZA TOTALE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA SPONDE	ALTEZZA P. DI CARICO	TIPO RUOTINO	TIPO DI CARROZZERIA	TIPO DI RUOTE	NUMERO ASSI	EURO
FC 1000 QBM	1000	650	3,47	1,66	2,50	1,60	0,40	0,58	DM.48 REG.	CASSONE	185/70 R13	UNO	2.466,00

## TRASPORTO PANNELLI PUBBLICITARI



TELAIO INTERAMENTE SALDATO E ZINCATO A CALDO  
 PANNELLO IN ALLUMINIO  
 PANNELLO RICHIUDIBILE TRAMITE MOLLA A GAS  
 QUATTRO PIEDINI DI STAZIONAMENTO LATERALI ALLUNGABILI  
 \*ACCESSORI: RUOTA DI SCORTA  
 (VEDI LISTINO RICAMBI)

MODELLO	MASSA COMPLESSIVA	PORTATA KG	LUNGHEZZA TOTALE	LARGHEZZA TOTALE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA SPONDE	ALTEZZA P. DI CARICO	TIPO RUOTINO	TIPO DI CARROZZERIA	TIPO DI RUOTE	NUMERO ASSI	EURO	
FC 450 TPB SF	450	50	DIM.PANNELLO 4,50 X 2,50 ( A PANNELLO APERTO )									145-10"	UNO	<b>3.839,00</b>
FC 800 TPB	800	200	DIM.PANNELLO 6,00 X 3,00 ( A PANNELLO APERTO )									145-10"	UNO	<b>5.164,00</b>

## RIMORCHIO SCUOLA GUIDA



TELAIO INTERAMENTE SALDATO E ZINCATO A CALDO  
 PIANALE IN MULTISTRATO FENOLICO 100% BETULLA  
 COMPLETO DI CENTINA E TELONE  
 \*ACCESSORI:

SPONDE IN LAMIERA ZINCATA APRIBILI € 320,00 + IVA  
 RUOTA DI SCORTA € 188,00 + IVA  
 CENTINA AMOVIBILE € 150,00 + IVA

MODELLO	MASSA COMPLESSIVA	PORTATA KG	LUNGHEZZA TOTALE	LARGHEZZA TOTALE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA SPONDE	ALTEZZA P. DI CARICO	TIPO RUOTINO	TIPO DI CARROZZERIA	TIPO DI RUOTE	NUMERO ASSI	EURO
FC150 SG (T.A.VAR.)	1500	700	/	2,45	3,00	2,40	2,10	/	DM. 60 REG.	CENTINA + TELONE	155/70 R12C	UNO	<b>6.031,00</b>
FC150 SG (T.A.VAR.)	1500	700	/	2,45	3,00	2,40	2,10	/	DM. 60 REG.	CENTINA + TELONE	155/70 R12C	DUE	<b>6.231,00</b>

## TRASPORTO ANIMALI VIVI

### TRASPORTO CAVALLI



TELAIO INTERAMENTE SALDATO E ZINCATO A CALDO  
 RIVESTIMENTO PARETI IN MULTISTRATO FENOLICO 100% BETULLA  
 PIANALE IN MULTISTRATO FENOLICO 100% BETULLA  
 RAMPA DI DISCESA ANTERIORE E POSTERIORE  
 TAPPETO DI GOMMA SU PAVIMENTO E RAMPA DI SALITA E DISCESA  
 RACCOGLITORE DELLE URINE  
 CUPOLINO ANTERIORE APRIBILE  
 LUCE D'ISPEZIONE, PORTA D'ISPEZIONE, OBLO' ANTERIORE  
 \*ACCESSORI: RUOTA DI SCORTA  
 ( VEDI LISTINO RICAMBI )

MODELLO	MASSA COMPLESSIVA	PORTATA KG	LUNGHEZZA TOTALE	LARGHEZZA TOTALE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA SPONDE	ALTEZZA P. DI CARICO	TIPO RUOTINO	TIPO DI CARROZZERIA	TIPO DI RUOTE	NUMERO ASSI	EURO
FC 1300 CV 1,5 P	1300	700	4,10	1,80	2,90	1,25	2,18	0,41	DM.60 REG.	FURGONE	145/80 R13	DUE	7.182,00



TELAIO INTERAMENTE SALDATO E ZINCATO A CALDO  
 RIVESTIMENTO PARETI IN MULTISTRATO FENOLICO 100% BETULLA  
 PIANALE IN MULTISTRATO FENOLICO 100% BETULLA  
 RAMPA DI DISCESA ANTERIORE E POSTERIORE  
 TAPPETO DI GOMMA SU PAVIMENTO E RAMPA DI SALITA E DISCESA  
 RACCOGLITORE DELLE URINE  
 CUPOLINO ANTERIORE APRIBILE  
 LUCE D'ISPEZIONE, PORTA D'ISPEZIONE, OBLO' ANTERIORE  
 \*ACCESSORI: RUOTA DI SCORTA  
 ( VEDI LISTINO RICAMBI )

FC 2000 CV 2 P	2000	1300	4,10	2,23	2,90	1,65	2,18	0,41	DM.60 REG.	FURGONE	185/70 R13	DUE	8.039,00
----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	---------	------------	-----	----------

### TRASPORTO CANI



TELAIO INTERAMENTE IN LAMIERA ZINCATA  
 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA APRIBILE  
 RIVESTIMENTO PARETI IN PANNELLI COIBENTATI  
 PIANALE IN MULTISTRATO FENOLICO 100% BETULLA  
 RACCOGLITORE DELLE URINE  
 PORTE APRIBILI LATERALI  
 \*ACCESSORI: RUOTA DI SCORTA  
 ( VEDI LISTINO RICAMBI )

MODELLO	MASSA COMPLESSIVA	PORTATA KG	LUNGHEZZA TOTALE	LARGHEZZA TOTALE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA SPONDE	ALTEZZA P. DI CARICO	TIPO RUOTINO	TIPO DI CARROZZERIA	TIPO DI RUOTE	NUMERO ASSI	EURO
FC 400 LTC	400	180	1,97	1,20	1,48	1,19	0,73	0,57	DM.35 REG.	FURGONE	4.00-10"	UNO	1.649,00

## TRASPORTO IMBARCAZIONE OMOLOGATI

### TRASPORTO IMBARCAZIONI MONO ASSE BASCULANTE



TELAIO INTERAMENTE ZINCATO A CALDO  
 ARGANO INCLUSO  
 PORTA TARGA ESTRAIBILE  
 TRAVERSE ED ASSALI REGOLABILI  
 \*ACCESSORI: RUOTA DI SCORTA

MODELLO	PESO A PIENO CARICO	PORTATA	NUMERO ASSI	FRENATO	LUNGHEZZA MAX	RUOTE	RULLO CENTRALE ANTERIORE	RULLO CENTRALE RINFORZATO	RULLO CENTRALE ECONOMICO	RULLO CENTRALE BASCULANTE ECONOMICO	RULLO LATERALE QUADRUPLO RINFORZATO	RULLO LATERALE PICCOLO	RULLO LATERALE GRANDE	GRUPPO RULLI CENTRALI POSTERIORI BASCULANTI	TIPO ARGANO	PREZZO SENZA RULLI	PREZZO CON RULLI
<b>FC 500 IMSF</b>	450	315	1	NO	4,15	145 R 10"	-	-	1	1	-	4	-	-	3 N 1	<b>819,00</b>	<b>1.087,00</b>



TELAIO INTERAMENTE ZINCATO A CALDO  
 ARGANO INCLUSO  
 PORTA TARGA ESTRAIBILE  
 TRAVERSE ED ASSALI REGOLABILI  
 \*ACCESSORI: RUOTA DI SCORTA

<b>FC 450 ISF</b>	450	300	1	NO	5,30	145 R 10"	-	-	2	1	-	4	-	-	3 N 1	<b>863,00</b>	<b>1.147,00</b>
<b>FC650ISF</b>	650	480	1	NO	5,30	155/80 R 13	1	-	2	1	-	4	-	-	9 N 1	<b>1169,00</b>	<b>1.410,00</b>
<b>FC650I</b>	650	450	1	NO	5,30	155/80 R 13	1	-	2	1	-	4	-	-	9 N 1	<b>1524,00</b>	<b>1.766,00</b>



TELAIO INTERAMENTE ZINCATO A CALDO  
 ARGANO INCLUSO  
 PORTA TARGA ESTRAIBILE  
 TRAVERSE ED ASSALI REGOLABILI  
 \*ACCESSORI: RUOTA DI SCORTA

<b>FC 750 I SF</b>	750	510	1	NO	6,40	155/80 R 13	1	2	-	-	-	-	6	6	9 N 1	<b>1475,00</b>	<b>1.887,00</b>
<b>FC 800 I</b>	800	520	1	SI	6,40	155/80 R 13	1	2	-	-	-	-	6	6	9 N 1	<b>1607,00</b>	<b>2.060,00</b>



TELAIO INTERAMENTE ZINCATO A CALDO  
 ARGANO INCLUSO  
 PORTA TARGA ESTRAIBILE  
 TRAVERSE ED ASSALI REGOLABILI  
 \*ACCESSORI: RUOTA DI SCORTA

MODELLO	PESO A PIENO CARICO	PORTATA	NUMERO ASSI	FRENATO	LUNGHEZZA MAX	RUOTE	RULLO CENTRALE ANTERIORE	RULLO CENTRALE RINFORZATO	RULLO CENTRALE ECONOMICO	RULLO CENTRALE BASCULANTE ECONOMICO	RULLO LATERALE QUADRUPLO RINFORZATO	RULLO LATERALE PICCOLO	RULLO LATERALE GRANDE	GRUPPO RULLI CENTRALI POSTERIORI BASCULANTI	TIPO ARGANO	PREZZO SENZA RULLI	PREZZO
FC 1000 I	1.000	690	1	SI	7,40	185/70 R 13	1	3	-	-	-	-	6	6	9 N 1	1910,00	2.506,00
FC 1500 I	1.500	1140	1	SI	8,40	185 R 14 C	1	3	-	-	2	-	4	6	12N2	2298,00	2.978,00

## TRASPORTO IMBARCAZIONI DOPPIO ASSE BASCULANTE



TELAIO INTERAMENTE ZINCATO A CALDO  
 ARGANO INCLUSO  
 PORTA TARGA ESTRAIBILE  
 TRAVERSE ED ASSALI REGOLABILI  
 \*ACCESSORI: RUOTA DI SCORTA

MODELLO	PESO A PIENO CARICO	PORTATA	NUMERO ASSI	FRENATO	LUNGHEZZA MAX	RUOTE	RULLO CENTRALE ANTERIORE	RULLO CENTRALE RINFORZATO	RULLO CENTRALE ECONOMICO	RULLO CENTRALE BASCULANTE ECONOMICO	RULLO LATERALE QUADRUPLO RINFORZATO	RULLO LATERALE PICCOLO	RULLO LATERALE GRANDE	GRUPPO RULLI CENTRALI POSTERIORI BASCULANTI	TIPO ARGANO	PREZZO SENZA RULLI	PREZZO
FC 2000 I	2.000	1.510	2	SI	8,40	185/70 R 13	1	3	-	-	2	-	6	8	16N2	2957,00	3.862,00
FC 2500 I	2.500	1.930	2	SI	9,20	185 R 14 C	1	3	-	-	2	-	6	8	16N2	3712,00	4.707,00
FC 3500 I	3.500	2.730	2	SI	9,20	185 R 14 C	1	3	-	-	2	-	6	8	16N2	5494,00	6.300,00

## TRASPORTO IMBARCAZIONE NON OMOLOGATI

### TRASPORTO IMBARCAZIONI NON OMOLOGATI TELAIO FISSO



TELAIO INTERAMENTE ZINCATO A CALDO  
ARGANO INCLUSO  
\*ACCESSORI: RUOTA DI SCORTA

MODELLO	PESO A PIENO CARICO	PORTATA	NUMERO ASSI	FRENATO	LUNGHEZZA MAX	RUOTE	RULLO CENTRALE ANTERIORE	RULLO CENTRALE RINFORZATO	RULLO CENTRALE ECONOMICO	RULLO CENTRALE BASCULANTE ECONOMICO	RULLO LATERALE QUADRUPLO RINFORZATO	RULLO LATERALE PICCOLO	RULLO LATERALE GRANDE	GRUPPO RULLI CENTRALI POSTERIORI BASCULANTI	TIPO ARGANO	PREZZO SENZA RULLI	PREZZO
FC 800 ALAG.	800	650	1	NO	5,50	4.50-10	-	-	1	-	-	4	-	-	3 N 1	769,00	948,00
FC 800 ALAG.	800	650	1	NO	5,50	145/80 R13	-	-	1	-	-	4	-	-	3 N 1	830,00	1.013,00
FC 1000 ALAG.	1000	825	1	NO	6,50	145 R 10"	-	2	-	1	-	4	-	-	3 N 1	962,00	1.250,00
FC 1000 ALAG.	1000	825	1	NO	6,50	155/80 R13	-	2	-	1	-	4	-	-	3 N 1	1018,00	1.324,00



TELAIO INTERAMENTE ZINCATO A CALDO  
ARGANO INCLUSO  
\*ACCESSORI: RUOTA DI SCORTA

FC 1800 ALAG.	1800	1490	1	NO	7,30	DA DEFINIRE	-	2	-	-	2	-	4	-	9 N 1	1476,00	1.918,00
---------------	------	------	---	----	------	-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---------	----------



TELAIO INTERAMENTE ZINCATO A CALDO  
ARGANO INCLUSO  
\*ACCESSORI: RUOTA DI SCORTA

FC 3000 ALAG.	3000	2560	2	NO	7,60	DA DEFINIRE	-	2	-	-	2	-	6	-	9 N 1	2158,00	2.618,00
---------------	------	------	---	----	------	-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---------	----------

(\*): TUTTI I CARRELLI D'ALAGGIO NON SONO OMOLOGATI DI CONSEGUENZA NON POSSONO ASSOLUTAMENTE CIRCOLARE SU STRADA, L'AZIENDA NON CORRISPONDE DI EVENTUALI DANNI E PROBLEMATICHE. QUESTI TELAI SONO ZINCATI A CALDO, SENZA FRENI, CON PASSO REGOLABILE E CON CARATTERISTICHE TECNICHE TOTALMENTE DIVERSE DAI RIMORCHI OMOLOGATI.