

CHIEDE

 QUADRO 1 - RILASCIO LICENZA

Con la seguente durata: in via permanente

in forma stagionale dal _____ al _____

per la seguente attività (*barrare e compilare in ogni parte la relativa sezione di interesse*)

 SEZIONE A- Stabilimenti di bagni (art.86 TULPS)

Nello stabilimento denominato _____

ubicato a Ostiglia, in _____ n. _____

A tal fine allega la documentazione indicata nell'Allegato 2.

 SEZIONE B- Scuola di ballo (art.68 TULPS)

Nella Scuola di ballo denominata _____

nei locali ubicati a Ostiglia, in _____ n. _____

A TAL FINE DICHIARA **~~che avendo il locale/luogo una capienza pari o inferiore a 200 persone:~~**

lo stesso è stato dichiarato agibile ai sensi dell'art. 80 del TULPS in base a quanto previsto dall'art. 141 2° comma del R.D. 635/1940 con provvedimento autorizzativo Pg. _____ del _____;

viene presentata contestualmente richiesta di licenza di agibilità per locali di pubblico spettacolo (art. 80 del TULPS) compilando il quadro D del presente modulo ed allegando la documentazione prevista;

 ~~che avendo il locale/luogo una capienza superiore a 200 persone:~~

si è in possesso della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS in base a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del R.D. 635/1940 con provvedimento autorizzativo Prot.n. _____ del _____;

viene presentata contestualmente richiesta di licenza di agibilità per locali di pubblico spettacolo (art. 80 del TULPS) compilando il quadro D del presente modulo ed allegando la documentazione prevista (il rilascio della licenza di agibilità è subordinato al parere della Commissione di Vigilanza competente);

- che l'attività si svolgerà con le seguenti modalità:

giorni della settimana: _____

orario: giorni feriali _____ giorni prefestivi _____ giorni festivi _____

- che il locale/luogo è conforme alla normativa sui criteri di sorvegliabilità di cui all'art.153 del Regolamento TULPS.

Si allegano:

(per locali con più di 100 posti) fotocopia certificato di prevenzione incendi/ s.c.i.a. in materia di sicurezza antincendio;

Dichiarazione d'inizio attività SIAE

valutazione preventiva, da parte di un tecnico competente in acustica, del livello di pressione sonora, i cui requisiti acustici sono determinati con D.p.c.m. 215 del 16.04.1999, in esecuzione dell'art. 8, comma 2 della Legge 447 del 26.10.1995 e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 rilasciata dal gestore del locale di non superamento dei limiti fissati dal D.p.c.m. 215/999 per il livello Lacq.

Sezione C- Spettacolo e trattenimento in luogo aperto al pubblico
(art. 68 TULPS)

Tipo di locale/impianto _____
 ubicato a Ostiglia, in _____ n° _____
 destinazione d'uso dei locali _____ con capienza pari a n° _____ persone

A TAL FINE DICHIARA

che avendo il locale/luogo una capienza pari o inferiore a 200 persone:

- lo stesso è stato dichiarato agibile ai sensi dell'art. 80 del TULPS in base a quanto previsto dall'art. 141 2° comma del R.D. 635/1940 con provvedimento autorizzativo Prot.n. _____ del _____;
- viene presentata contestualmente richiesta di licenza di agibilità per locali di pubblico spettacolo (art. 80 del TULPS) compilando il quadro D del presente modulo ed allegando la documentazione prevista;

che avendo il locale/luogo una capienza superiore a 200 persone:

- si è in possesso della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS in base a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del R.D. 635/1940 con provvedimento autorizzativo Prot.n. _____ del _____;
- viene presentata contestualmente richiesta di licenza di agibilità per locali di pubblico spettacolo (art. 80 del TULPS) compilando il quadro D del presente modulo ed allegando la documentazione prevista (il rilascio della licenza di agibilità è subordinato al parere della Commissione di Vigilanza competente)
- di osservare il seguente orario di apertura _____
- che i luoghi sono conformi alla normativa sui criteri di sorvegliabilità di cui all'art.153 del Regolamento TULPS.

(solo nel caso di locale di pubblico spettacolo già esistente):

- che detto locale è già in possesso della licenza di agibilità ex art.80 T.U.L.P.S. per attività di pubblico spettacolo-trattenimento in forza della licenza n° _____ rilasciata in data _____, non è stato adibito ad attività diverse da quelle indicate in licenza, non vi sono state modifiche nella capienza autorizzata e non vi sono state modifiche strutturali e/o impiantistiche che abbiano mutato le condizioni di esercizio fissate nella stessa.

Si allegano:

- (per locali con più di 100 posti) fotocopia certificato di prevenzione incendi/ s.c.i.a. in materia di sicurezza antincendio;
- dichiarazione di inizio attività SIAE
- valutazione preventiva, da parte di un tecnico competente in acustica, del livello di pressione sonora, i cui requisiti acustici sono determinati con D.p.c.m. 215 del 16.04.1999, in esecuzione dell'art. 8, comma 2 della Legge 447 del 26.10.1995 e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 rilasciata dal gestore del locale di non superamento dei limiti fissati dal D.p.c.m. 215/999 per il livello Lacq.

SEZIONE D- Agibilità per teatro, cinema e luogo di pubblico spettacolo
(art.80 TULPS)

Tipo di locale/impianto (*barrare il caso che interessa*):

- teatro;
- cinematografo;
- cinema- teatro;
- auditorio e sala convegni;
- sala da ballo e discoteca;
- teatro tenda;
- locale di trattenimento, ovvero locale destinato a trattenimenti ed attrazioni varie, area ubicata in esercizi pubblici ed attrezzata per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;
- altro (specificare) _____

ubicato a Ostiglia, in _____ n° _____
destinazione d'uso dei locali _____

A TAL FINE DICHIARA

Relativamente al luogo / locale in questione (*barrare la casella riportata più sotto, corrispondente alla capienza prevista*):

A - La capienza è pari o INFERIORE a 200 persone

- **Fase 1: Si allega** (in n°7 copie) **relazione tecnica** di un professionista iscritto all'albo professionale degli ingegneri, degli architetti, al collegio dei geometri o dei periti industriali che attesta la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche stabilite con D.M. 19.8.1996 e 18.3.1996, ~~per il preventivo parere di conformità~~ (esame progetto) e **la documentazione di cui all'Allegato 2.**
- **Fase 2:** Gli adempimenti relativi alle verifiche e agli accertamenti sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione redatta da un professionista, iscritto all'albo professionale degli ingegneri, degli architetti, al collegio dei geometri o dei periti industriali che attesta la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche stabilite con D.M. 19.8.1996 e 18.3.1996. La ~~relazione~~ deve essere redatta **in originale** e deve precisare che lo stesso tecnico ha constatato il rispetto della normativa vigente di cui sopra, recandosi in loco ~~ad allestimento ultimato~~ per le opportune verifiche.

E pertanto, il sottoscritto

CHIEDE

IL PREVENTIVO PARERE DI CONFORMITA' SUL PROGETTO PRESENTATO.

Inoltre ~~s'impegna a presentare~~ allo Sportello Unico la relazione tecnica, redatta da un professionista, attestante la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche vigenti, come indicato nella Fase 2 di cui sopra.

B - La capienza è SUPERIORE a 200 persone

- **Fase 1:** Si allega (in n°7 copie), **relazione tecnica** di un professionista iscritto all'albo professionale degli ingegneri, degli architetti, al collegio dei geometri o dei periti industriali che attesta la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche stabilite con DM 19.8.1996 e 18.3.1996, per il preventivo parere di conformità (esame progetto) e la documentazione di cui all'Allegato 2.
- **Fase 2:** Gli adempimenti relativi alle verifiche e agli accertamenti saranno effettuati dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, che si recherà presso l'area/locale oggetto di intervento, al fine di verificare e accertare se la struttura è stata realizzata in conformità al progetto precedentemente presentato ed approvato.

E pertanto, il sottoscritto

C H I E D E

IL PREVENTIVO PARERE DI CONFORMITA' SUL PROGETTO PRESENTATO

inoltre

(barrare la casella che interessa)

 CHIEDE il SOPRALLUOGO

- della Commissione Comunale di Vigilanza** sui locali di pubblico spettacolo ex art. 141 bis del T.U.L.P.S. (per locali teatrali o cinematografici e per gli spettacoli viaggianti con capienza fino a 1.300 persone; per altri locali o impianti con capienza fino a 5.000 spettatori);
- della Commissione Provinciale di Vigilanza** sui locali di pubblico spettacolo ex art. 142 T.U.L.P.S. (per locali teatrali o cinematografici e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 persone; per altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori; per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della Sanità);

e presenta la documentazione necessaria indicata nell'Allegato 2.

In relazione alla richiesta di sopralluogo, comunica che il locale/ impianto sarà in grado di essere sottoposto a verifica *(barrare la casella che interessa)*:

- dal giorno _____ alle ore _____
- in data e orario che verranno successivamente comunicati.

**SEZIONE E- Altra attività prevista dal TULPS
non ricompresa nelle sezioni precedenti**

(Barrare e compilare la sezione che interessa)

Spettacolo viaggiante (art.69 TULPS) per l'esercizio, su tutto il territorio nazionale, delle seguenti attrazioni, iscritte nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della Legge 18 3.1968 n. 337:

Denominazione	misure (in mt.)
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

A TAL FINE DICHIARA

- di avere la disponibilità delle attrazioni sopra indicate a titolo di:

- proprietà
- locazione (proprietario Sig./ ditta _____
contratto stipulato in data _____)
- altro _____

(descrivere il titolo del possesso, indicare il proprietario e l'atto di cessione):

- che alle attrazioni sopra indicate è stato rilasciato il rispettivo codice identificativo, di cui al Decreto Ministero dell'Interno 18/05/2007, come di seguito specificato:

- 1) Denominazione dell'attività _____
codice identificativo n. _____ rilasciato dal Comune di _____
- 2) Denominazione dell'attività _____
codice identificativo n. _____ rilasciato dal Comune di _____
- 3) Denominazione dell'attività _____
codice identificativo n. _____ rilasciato dal Comune di _____
- 4) Denominazione dell'attività _____
codice identificativo n. _____ rilasciato dal Comune di _____

- di essere in possesso, per ogni attrazione sopra elencata:

- del collaudo statico ed elettrico, redatto da un tecnico abilitato, in corso di validità;
- della polizza di assicurazione e responsabilità civile verso terzi, in corso di validità;

- che le attrazioni di cui sopra sono in regola con tutte le norme di sicurezza, anche europee, previste per simili spettacoli;

- altro _____

Allegati obbligatori:

- opuscolo illustrativo di ogni singola attrazione, contenente adeguata documentazione fotografica e specifiche indicazioni circa le dimensioni di ognuna;
- fotocopia dei documenti attestanti il possesso delle attrazioni (fattura di acquisto/ atto notarile di compravendita o donazione o comodato, ecc./ altro);
- fotocopia del collaudo statico ed elettrico, redatto da parte di un tecnico abilitato (per ogni singola attrazione);
- fotocopia della polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi e fotocopia della quietanza di pagamento (per ogni singola attrazione).

Altra attività (specificare) _____

da svolgersi nei locali ubicati a Ostiglia, in _____ n. _____,

di cui si ha la disponibilità a titolo di (*proprietario, affittuario, comodatario etc.*)

_____ e che rispondono ai requisiti di destinazione d'uso e di agibilità previsti dalla normativa vigente in materia.

Inoltre, in riferimento alla suddetta attività,

DICHIARA

QUADRO 2 - AGGIORNAMENTO LICENZA PER VARIAZIONE DATI

Premesso che

la sopracitata Società Impresa individuale

è titolare dell'attività di _____ che

si svolge a Ostiglia in _____ n. _____ e per la quale è stata

rilasciata licenza di pubblica sicurezza Prot. n. _____ in data |_|_|-|_|_|-|_|_|_|_|

COMUNICA

La seguente variazione, ai fini dell'aggiornamento della licenza:

Variazione della natura giuridica

Da _____ a _____ Dal _____

Atto di _____ stipulato o redatto in data _____

(Notaio _____ rep. n. _____) registrato a

_____ il _____ al n. _____

Variazione della denominazione

Da _____ a _____ Dal _____

Atto di _____ stipulato o redatto in data _____

(Notaio _____ rep. n. _____) registrato a

_____ il _____ al n. _____

Variazione legale rappresentante

Precedente: Nome _____ Cognome _____

Attuale: Nome _____ Cognome _____

Nato/a _____ il _____ residente a _____

Via/Piazza _____ n. _____ CAP _____

Cittadinanza _____ C.F. _____

dal _____ Atto di _____ del _____

*Modifica del rappresentante ai fini della normativa di pubblica sicurezza**

Precedente: Nome _____ Cognome _____

Attuale: Nome _____ Cognome _____

Nato/a _____ il _____ residente a _____

Via/Piazza _____ n. _____ CAP _____

Cittadinanza _____ C.F. _____

dal _____ atto di _____ del _____

* in caso di modifica del rappresentante ai fini della normativa di pubblica sicurezza, il nuovo rappresentante dovrà compilare l'Allegato 2 (v. oltre).

Altra (specificare) _____

QUADRO 3 – CESSAZIONE ATTIVITA'

Premesso che

la sopracitata Società Impresa individuale

è titolare dell'attività di _____

che si svolge a Ostiglia in _____ n. _____ e per la quale è stata
rilasciata licenza di pubblica sicurezza Prot. n. _____ in data |_|_|-|_|_|-|_|_|_|_|

COMUNICA

La cessazione della suddetta attività a partire dal giorno |_|_|-|_|_|-|_|_|_|_| e pertanto **deposita** la
relativa licenza **in originale**.

Valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, previste dagli artt. 483, 495 e 496 c.p.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA

- di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S. (R.D. n.773/1931);
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n.159/2011; in caso di società la dichiarazione deve essere resa da tutte le persone di cui all'art.2 del D.P.R. n.252/1998, compilando il successivo Allegato 1);
- di rispettare nell'esercizio dell'attività la normativa in vigore, con particolare riguardo a:
 - I regolamenti locali di polizia urbana, polizia annonaria e la normativa igienico-sanitaria;
 - I regolamenti edilizi;
 - Le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso;
 - Le norme relative alla sicurezza e alla prevenzione incendi.

riquadro da compilare in caso di nomina del rappresentante

[per le attività per le quali è ammessa la rappresentanza (vedi artt. 68 - 69 T.U.L.P.S.)]

- che il rappresentante per la suddetta attività, ai sensi dell'art.8 del T.U.L.P.S., è ___l___ signor___
_____ **che ha compilato**
la dichiarazione di accettazione della rappresentanza in calce al presente modulo (v. Allegato 3)

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data |_|_|-|_|_|-|_|_|_|_|

Il/la dichiarante

(firma per esteso e leggibile)

ALLEGATI OBBLIGATORI:

1. fotocopia completa di un documento d'identità/ permesso di soggiorno (*in caso di cittadino extracomunitario*), in corso di validità, della/e persona/a che ha/hanno sottoscritto il modulo (**per tutte le sezioni e gli allegati**);
2. attestazione di versamento dei diritti di segreteria (**tranne che in caso di compilazione del Quadro 3**).

ALLEGATO 2

DOCUMENTI (DA PRESENTARE IN N°7 COPIE) NECESSARI PER LA VERIFICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA COMPETENTE (COMMISSIONE COMUNALE O COMMISSIONE PROVINCIALE) E PER LA CERTIFICAZIONE TECNICA NEL CASO DI MANIFESTAZIONI CON CAPIENZA NON OLTRE LE 200 PERSONE

In generale:

1. Elenco, a firma di tecnico abilitato, della documentazione tecnica prodotta;
2. Relazione tecnico illustrativa concernente:
 - capienza della manifestazione
 - ubicazione del locale o dell'area della manifestazione
 - separazione – comunicazione con altre attività
 - caratteristiche ed ubicazione delle strutture installate
 - distribuzione e sistemazione dei posti nel locale o nell'area
 - resistenza al fuoco delle strutture e resistenza al fuoco dei materiali
 - misure per l'esodo del pubblico dal locale e segnaletica di sicurezza
 - aree a rischio specifico
 - mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
 - caratteristiche degli impianti: elettrico, conduzione ed uso impianti alimentati a gas

Relativamente alle strutture installate e destinate all'attività:

1. Relazione tecnica e di calcolo delle strutture temporanee installate (da presentare per la preriunione)
2. Certificato a firma di tecnico abilitato attestante il corretto montaggio e collaudo delle strutture in relazione a quanto disposto dalla relazione tecnica e di calcolo, con particolare riferimento all'azione del vento per le strutture sovrastate da teloni (da presentare al momento del sopralluogo)

Relativamente agli impianti elettrici:

1. Progetto dell'impianto elettrico temporaneo redatto da un professionista abilitato, completo di:
 - planimetria dei luoghi interessati alla manifestazione con indicazione della dislocazione delle strutture, degli impianti, dei quadri elettrici, del percorso delle condutture e formazione delle dorsali principali, con particolare riferimento alla ubicazione degli utilizzatori elettrici di sicurezza e di emergenza relativi all'esodo del pubblico, posizione dell'interruttore generale con funzione anche di comando di emergenza;
 - relazione di progetto esaustiva che tenga conto della tipologia della manifestazione, della natura dei luoghi, con riferimenti normativi specifici (Norma CEI 64-8 parti 1-7 con particolare riferimento alla sez. 752, D.M. 19/08/1996, ed altre Norme specifiche quando la natura dei luoghi lo richiedono quali CEI 81-1, CEI 81-4 e CEI 31-35);
 - Schema a blocchi dell'impianto e schemi elettrici dei quadri, depositati in originale anche all'interno del contenitore (da presentarsi al momento del sopralluogo). Il progetto dovrà estendersi anche agli impianti elettrici interni agli stands quando questi non sono alimentati da quadri con prese a spina.
2. Dichiarazione di rispondenza dei quadri elettrici alla Norma CEI 17 – 13, con preciso riferimento al tipo di quadro impiegato (ANC o ASC) (da presentarsi al momento del sopralluogo)
3. Relazione tecnica e collaudo dell'impianto elettrico temporaneo (da presentarsi al momento del sopralluogo)
4. Dichiarazione di conformità e relativi allegati obbligatori, quando l'impianto è soggetto alla legge 46/90 (da presentarsi al momento del sopralluogo)
5. Va ricordato che la legge n. 46/90 si applica agli impianti posti all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'Ente distributore e pertanto gli impianti completamente all'esterno o all'aperto non sono soggetti a tale legge, a meno che non siano collegati con impianti elettrici interni (cioè che l'alimentazione provenga da un impianto interno e/o che l'impianto di terra sia tutt'uno con l'impianto interno stesso)

Relativamente agli impianti alimentati a gas:

1. Dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la rispondenza alle norme UNI – CIG degli impianti alimentati a gas, comprendente i certificati di prova e di omologazione dei dispositivi di sicurezza (termocoppie o altri sistemi) *(da presentarsi al momento del sopralluogo)*

Relativamente alla gestione della sicurezza contro gli incendi:

1. Dichiarazione, a firma del titolare, attestante il numero di estintori antincendio, di capacità estinguente non inferiore a 13A, 89B, C, e/o il numero di idranti presenti nell'area di pertinenza dell'attività
2. Documentazione relativa alla resistenza al fuoco (D.M. 04/05/98, allegato II punto 1), comprendente:
 - Certificazione di resistenza al fuoco di elementi costruttivi, portanti e/o separanti;
 - Dichiarazione di corrispondenza in opera di elementi costruttivi portanti e/o separanti con quelli certificati;
 - Dichiarazione di corretta posa dei rivestimenti protettivi (vernici intumescenti, intonaci, lastre ecc.) per elementi costruttivi portanti e/o separanti *(da presentarsi in sede di sopralluogo e da conservare presso il titolare)*;
 - Relazione valutativa della Resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti e/o separanti *(da presentarsi in sede di sopralluogo e da conservare presso il titolare)*;
3. Documentazione concernente la reazione al fuoco dei materiali e resistenza al fuoco degli elementi di chiusura:
 - Dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco;
 - Elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione degli stessi all'interno del locale, munito di relativa legenda che espliciti la tipologia, la qualità, la quantità e la denominazione del materiale impiegato;
4. Indicazione dei nominativi del personale *(almeno n. 2 persone)* in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dal Comando VV.F. da impiegare per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio, di cui al punto 5 dell'art. 4 del D.M. 22/02/96 n. 261.

Relativamente agli elaborati grafici:

1. Planimetria in scala 1:500 o 1:1000 della zona interessata, dalla quale risultino l'ubicazione dell'attività, le vie di accesso, le aree di parcheggio e le risorse idriche della zona
2. Planimetria, sezioni, prospetti in scala 1:100 o 1:200, a firma di tecnico abilitato, redatto utilizzando i simboli grafici di prevenzione incendi di cui al DM 30/11/83, con l'indicazione di:
 - destinazione d'uso di ogni locale o di ogni area
 - caratteristiche strutturali dei locali;
 - sistema di vie d'uscita con l'indicazione delle varie dimensioni in conformità alla normativa vigente;
 - ubicazione dei posti a sedere;
 - indicazione delle distanze di sicurezza interne, esterne, e di protezione;
 - ubicazione degli impianti o dei depositi pericolosi
 - ubicazione delle lampade di emergenza all'interno del locale o dell'area interessata;
 - ubicazione dell'interruttore generale, con funzione anche di comando di emergenza, in grado di togliere tensione, posto in posizione segnalata e facilmente raggiungibile dall'esterno anche in caso di incendio;
3. Schema rete distribuzione gas e fluidi pericolosi, indicante la localizzazione degli apparecchi utilizzatori e la loro potenzialità.

Relativamente all'impianto di diffusione sonora

1. Valutazione preventiva, da parte di un tecnico competente in acustica, del livello di pressione sonora, i cui requisiti acustici sono determinati con D.p.c.m. 215 del 16.04.1999, in esecuzione dell'art. 8, comma 2 della Legge 447 del 26.10.1995 e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, rilasciata dal gestore del locale, di non superamento dei limiti fissati dal D.p.c.m. 215/999 per il livello Lacq.

