

Abete rosso Peç

Picea abies Karst.

Albero resinoso, alto fino a 45-50 m diffuso nelle aree montuose di tutta l'Europa (Scandinavia, Alpi, Balcani, Russia). Nel Friuli - Venezia Giulia è presente nei boschi di tutta la cerchia alpina ed in alcune zone prealpine. È la conifera più diffusa nella regione.

Foglie aghiformi a sezione quadrangolare, appuntite, lunghe 1,5-2,5 cm., di colore verde scuro inserite isolatamente e disposte tutto intorno al ramo (se si stacca una foglia si strappa anche un po' di corteccia)
Le foglie rimangono sulla pianta 5-7 anni e poi cadono.



Chioma piramidale, rami giovani eretti (rivolti verso l'alto), poi incurvati ma sempre con l'estremità eretta o tendente verso l'alto, rametti laterali pendenti a festoni.



Corteccia di colore grigio – rosso, screpolata a placche rotondeggianti.



Fiori maschili in amenti eretti, numerosi, rossi o violacei, lunghi 2-3 cm



Fiori femminili in amenti eretti, giallastri, lunghi 3-4 cm, posti all'estremità dei rami.



Fioritura in maggio-giugno



Strobili (pigne) solitari, pendenti, di forma cilindro-conica, lunghi 8-16 cm., con molte squame sottili, di colore rosso-ruggine a maturità.

