## **COMUNE DI CASOLA DI NAPOLI**



## PROVINCIA DI NAPOLI

Via Roma, 7 - CAP. 80050 - TEL. 081/8012890 - FAX 081/8013036

Oggetto: Avviso di deposito del Piano di Recupero di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 23 Novembre 1980 – Legge 219/81 e succ. mod.

## **IL SINDACO**

Visto il D.Lgs. 30/03/1990 n. 76 art. 34 comma 12

## DA NOTIZIA

Dell'avvenuto deposito presso la Segreteria Comunale del progetto del Piano di Recupero di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 23 Novembre 1980 – Legge 219/81 e succ. mod., e relativa delibera consiliare di adozione n. 27 del 21/07/2005, esecutiva a norma di legge; Il Piano di Recupero è costituito dai seguenti elementi di progetto:

- 1. Norme di attuazione
- Tav. 1.1 Planimetria catastale con individuazione degli edifici oggetto di recupero (Zona Sud)
   Rapp. 1:1000
- Tav. 1.2 Planimetria catastale con individuazione degli edifici oggetto di recupero (Zona Nord)
   Rapp. 1:1000
- Tav. 2.1 Planimetria catastale con indicazione dello stato di conservazione degli edifici colpiti dal sisma rilevati al 2004 con perimetrazione di P. di R.(zona Sud)
   Rapp. 1:1000
- Tav. 2.2 Planimetria catastale con indicazione dello stato di conservazione degli edifici colpiti dal sisma rilevati al 2004 con perimetrazione di P. di R. (zona Nord)
   Rapp. 1:1000
- 6. Tav. 3.1 Planimetria catastale con l'indicazione dei danni subiti dagli edifici colpiti dal sisma rilevati dalle schede A e B (Zona Sud)

  Rapp. 1:1000
- Tav. 4.1 Planimetria catastale con la perimetrazione delle aree oggetto del P. di R. e zonizzazione territoriale del P.U.T.
   Rapp. 1:5000
- 8. Tav. 5.1A Comparto 1 (Vicolo Strino) Tipologie di intervento organizzative ed edilizie
- 9. Tav. 5.1B Comparto 1 (Vicolo Strino) Ipotesi di progetto di ricostruzione
- 10.Tav. 5.2A Comparto 2 (Vicolo Orazzo) Tipologie di intervento organizzative ed edilizie
- 11. Tav. 5.2B Comparto 2 (Vicolo Orazzo) Ipotesi di progetto di ricostruzione
- 12.Tav. 5.3A Comparto 3 (Vicolo Abagnale) Tipologie di intervento organizzative ed edilizie
- 13. Tav 5.3B Comparto 3 (Vicolo Abagnale) Ipotesi di progetto di ricostruzione

Restano, validi ed efficaci i seguenti elaborati tecnici allegati al P. di R. approvato con delibera di C.

C. num. 33 del 18.09.2000

1. A. Relazione

- B.1 (Allegato A alle Norme di Attuazione) Repertorio degli Elementi Architettonici Tipici per il recupero del patrimonio edilizio esistente
- 3. C.1. Schede di Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente (da n.001 a n.100)
- 4. C.2 Schede di Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente (da n.101 a n.213)
- 5. D.1 Analisi del danno degli edifici colpiti dal sisma rilevato dalle documentazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale
- 6. D.2 Stato di conservazione degli edifici colpiti dal sisma rilevato al 1999

7. E.1. Cortine degli edifici: Stato Attuale (Rilievo al 1999) - (Via Roma lato inferiore Sud)	Rapp. 1:200
8. E.2. Cortine degli edifici: Stato Attuale (Rilievo al 1999) - (Via Roma lato superiore Sud)	Rapp. 1:200
9. E.3 Cortine degli edifici: Stato Attuale (Rilievo al 1999) - (Via Roma lato inferiore Nord)	Rapp. 1:200
10.E.4 Cortine degli edifici: Stato Attuale (Rilievo al 1999) - (Via Roma lato superiore Nord)	Rapp. 1:200
11.E.5 Cortine degli edifici: Stato Attuale (Rilievo al 1999) - (Vicolo Iozzino)	Rapp. 1:200
12.E.6 Cortine degli edifici: Stato Attuale (Rilievo al 1999) - (Via Gesini lato Nord)	Rapp. 1:200
13.E.7 Cortine degli edifici: Stato Attuale (Rilievo al 1999) - (Via Gesini lato Sud)	Rapp. 1:200
14.E.8 Cortine degli edifici: Stato Attuale (Rilievo al 1999) - (Via V. Veneto o Scarichi)	Rapp. 1:200
15.F.1 Planimetria Generale con rete viaria e Sottoservizi - Tracciato Telecom	Rapp.1:5000
16.F.2 Planimetria Generale con rete viaria e Sottoservizi - Tracciato Enel	Rapp.1:5.000
17.F.3 Planimetria Generale con rete viaria e Sottoservizi - Schema Generale Rete Idrica I	Rapp.1:5.000
18.G.1 Planimetria di raccordo con le indicazioni geologiche: Zonazione in prospettiva Sismica	Rapp. 1:2000
19.G.2 Planimetria di raccordo con le indicazioni geologiche: Carta della Stabilità	Rapp. 1:2000

Detti atti rimarranno depositati presso la segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per 10 gg. Consecutivi escluso il sabato e la domenica, con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13 ed il lunedì ed il mercoledì dalle 16.00 alle 19.00.

20.H Relazione sulle spese occorrenti per la realizzazione delle opere pubbliche previste

Durante il periodo del deposito del Piano di Recupero, chiunque vorrà porre opposizioni al Piano dovrà presentarle in triplice copia di cui una in bollo, nelle ore di ufficio, al protocollo generale del Comune il quale rilascerà ricevuta; gli eventuali grafici presentati a corredo delle osservazioni, dovranno essere egualmente presentati in triplice copia di cui una in bollo.

Il presente avviso è pubblicato in estratto sul quotidiano "Metropolis" del 29/08/2005 ed in forma integrale sul sito internet http://digilander.libero.it/casoladinapoli.

Casola di Napoli, lì 29/08/2005

dal P. di R.

IL SINDACO Ispettore Alfredo Rosalba